



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЕВ

Ваш путеводитель, советчик и вдохновитель

2016

Bison. Мощные
клеи.



Лучшее решение
в любой работе!

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

50 000 КАРТРИДЖЕЙ MONTAGEKIT®

О здании Бурдж-Халифа в Дубае можно говорить только с восхищением. При строительстве самого высокого в мире небоскреба было использовано 50 000 картриджей монтажного клея Bison Montagekit®. Этого было бы достаточно, чтобы проложить непрерывную линию от Амстердама до Мадрида - 1782 км.

Монтажный клей Bison Montagekit® суперсильной фиксации - это 1001 решение в монтажной работе. Вместе с линейкой инновационных высококачественных продуктов Bison предлагает лучшее решение при монтаже. Независимо от того, что вам нужно прикрепить: порог, плинтус, дверные коробки, кабельные желоба, подоконник, крючок или обшить стену облицовочными или изоляционными плитами, Bison поможет вам. При внутренних и наружных работах Bison склеит практически все материалы и поверхности.

На страницах 6 и 7 данного путеводителя вы легко можете найти подходящий вам продукт серии Montagekit®. **Больше не нужно шурупов и гвоздей.** И если уж Bison Montagekit® использовали при строительстве Бурдж-Халифа, вы точно можете быть уверенными в этом продукте.

Bison Montagekit®.

Клей №1 и 1001 решение в монтажной работе.



Bison Путеводитель по клеям

4

Клеящие материалы

Высокопрочные клеящие материалы Montagekit®	6
Суперклеи	8
Двухкомпонентные эпоксидные клеи	9
Эпоксидные массы	10
Полиуретановый клей	11
Клеи для применения в быту и хобби	12
Клеи для древесины	13
Контактные клеи	14
Специальные клеи	15
Клеящие ленты (монтажные, герметики)	16

Поглотители влаги

Air Max® Поглотитель влаги	17
----------------------------	----

Оборудование

Стенды	19
--------	----

Bison путеводитель по клеям

Bison путеводитель по клеям



Виды поверхностей:

Виды материалов:	Аналогичный материал	Дерево, шпон, ДСП и т.д.	Бетон, кирпич, цемент, штукатурка и т.д.	Металл, жесткий ПВХ, жесткий пенополистирол, Formica, полиакрил, стекло
Алюминиевая фольга (например, фольга радиатора)	1	1,4	1,4	1
Пробковая древесина (для изготовления моделей)	12,7	12,7	3,4	2,5
Холст	13,10	1,13	1	1
Картон	7	7	1	1
Керамика	2	2,5	2,5	2,5
Бетон	2,5	2,5	2,5	5
Отделочные фриз				
штукатурка	3	3	3	3
полистирольная пена / полиуретановая пена	5	5,4	5,4	—
Дренаж (ПВХ трубы / фитинги)	9	3,5	3,5	3,5
Эмаль	2	2	2	2
Войлок	13,1	13,1	1	1
Напольные покрытия				
напольные покрытия с основой из войлока или джута	—	1	1	1
напольные покрытия на резиновой основе	—	1	1	1
напольные покрытия для лестниц	—	1	1	1
резиневые плитки	5,1	5,1	5,1	5,1
Пеноматериалы				
пенорезина / пенопласт	1	1,4	3,4	1
полистирольная пена — пленка	5	4	4	5
полистирольная пена — хобби	—	4	4	5
пенополистирольные плиты (Tempex®, Depron®, Styropor®, Roofmate®)	5	4	4	5
полиуретановая пена — жесткая (например, декоративные фриз)	1	4	4	1
Стекло				
хрусталь (прозрачный)	2,14	2	2	2
стекло	14	—	—	2
стеклянные панели (аквариумы, витрины)	—	—	—	—
Искусственная кожа	10	10,4	10,4	10
Изоляционные материалы				
изоляция стекловатой	1	3,4	3,4	—
минеральная вата (каменная и шлаковая)	3,4	3,4	3,4	3
полистирольная пена (EPS, XPS, Styrofoam, Styropor®, Tempex®, Roofmate®)	5	4	4	5
Слоновая кость	2	2,5	2,5	5
Джут	13	1	1	1
Рейка (дерево / ПВХ)	3	3,4	3,4	3
Кожа	1	1	1	1
Металл (например, железо, чугун, медь, алюминий, нержавеющая сталь)	2,5	2,5	2,5	2
Панельная обшивка	3	3	3	—
Панели				
из гипсоволокнистых плит (Eternit®)	3,5	3	3	5
из волоконных плит	1,4	3,4	3,4	3
из ламината высокого давления	5	3	3	5
гипсоволокнистая стяжка (Fertmacell®)	8,3	8,3	3	5
гипсокартон	4,3	4,3	4,3	3
полистирольная пена	5	4	4	5
дерево (МДФ, ДСП, фанера)	8,4	8,3	3	3
строительные блоки из цемента и древесной стружки	3,4	3,4	3,4	3
древесные плиты (твердые)	3,8	3	3	—
Бумага / картон	12	12	1	1

Виды поверхностей:

Виды материалов:	Аналогичный материал	Дерево, шпон, ДСП и т.д.	Бетон, кирпич, цемент, штукатурка и т.д.	Металл, жесткий ПВХ, жесткий пенополистирол, Formica®, полиакрил, стекло
Паркет				
пробковый	—	1,4	1,4	1
ламинированный	7	—	—	—
Фотографии	—	1	1	1
Штукатурка				
декоративные фриз	3	3	3	3
хобби	2,3	2,3	2,3	2,3
Пластмассы				
ABS / PVC	9	5,3	5,3	5,3
бакелит (например, точки подачи питания)	2	3	3	5
предметы домашнего обихода / игрушки (ПВХ / ABS)	9	5,3	5,3	5,3
тефлон*	—	—	—	—
нейлон*	—	—	—	—
полиакрилат (акриловое стекло, плексиглас®, Perspex®)	9	5,4	5,4	5
поликарбонат (Lexan®)	9	5	5	5
полиэстер	9,5	5	5	5
полиэтилен / полипропилен (PE / PP) / PTFE *	—	—	—	—
полистирол жесткий (пластиковые авиамодели)	6	5	5	5
винил (мягкий ПВХ / надувные изделия)	10	10,5	10,5	5
Пленка для пруда				
полиэтилен (PE) *	—	—	—	—
ПВХ (мягкий)	10	10	10	10
резина (EPDM, Ecolan®) *	—	—	—	—
Фарфор	2,6	2,5	2,5	2
Плакаты / Репродукции	1	1	1	1
Керамика	2,12	2,12	2,5	5
Драгоценный камень (ювелирные изделия)	2	2,5	2,5	5
Дождевик (ПВХ)	10,11	—	—	—
Резина	1,6	1,5	5	1,5
Подошвы обуви (ПВХ / кожа)	1,11	—	—	—
Силикон*	—	—	—	—
Плитусы (доска основания)	3	3	3	3
Камень				
шлакобетонные блоки	4,3	4,3	4,3	4,3
кирпич	2,3	2,3	2,3	2,3
кирпичная облицовка (плитки)	2	4	4	5
гранит	2,5	5	5	5
мрамор	2,5	5	5	5
природный камень (мрамор, гранит)	2,5	5	5	5
Замша	1,13	1	1	1
Терракота	2,5	3	2,5	2
Текстиль	1,13	13	1	1
Плитка				
из пенополистирола (декоративные потолочные плиты)	5	4	4	—
резиневые плитки	5,1	5,1	5,1	5,1
Шпон	1,7	1,7		1
Бархат	13	7	1	1
Дерево (например, необработанное краской)	7,8	7,8	8,3	8
Деревянные рамы	3,4	3,4	3,4	—

* Нет соответствующего клея

Клеящие материалы для конструкций “жидкие гвозди” Montagekit®

Больше не нужно гвоздей и шурупов



Bison предлагает лучшее решение при любой монтажной работе. Bison Montagekit® всегда поможет. Зная ответы на вопросы, приведенные ниже, вы легко сможете сделать правильный выбор.

- > Пористый или непористый материал?
- > Материал находится под нагрузкой?
- > Требуется ли моментальная схватываемость?
- > Требуется ли невидимое крепление?


Сверхпрочный



Универсальный строительный клей сверхсильной фиксации на основе неопреновой резины. Для быстрого и крепкого фиксирования всех видов материалов. Подходит для внутренних и наружных работ. Используется для соединения материалов, которые находятся под давлением. **Больше не нужно ни гвоздей, ни шурупов.**

Арт.: 6307220	125 г
Арт.: 6304336	350 г

Силовой метод для сильной фиксации



Материал находится под давлением?

Используйте Montagekit® суперсильной фиксации и специальный прием.

При склеивании двух непористых поверхностей или поверхностей, находящихся под нагрузкой, используйте силовой метод для прочной фиксации. Очень важно правильно применить метод. Так как не всегда есть возможность плотно прижать склеиваемые поверхности из-за неровностей, не повредив их.

МЕТОД СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ СОСТОИТ ИЗ 5 ШАГОВ:

- 1 Нанесите клей равномерными точками или линиями.
- 2 Немедленно сожмите части скользящим движением и несильно простучите.
- 3 Разъедините части и дайте высохнуть в течение 5 минут.
- 4 Установите части на прежнее место, плотно прижав.
- 5 Прижмите или простучите.

Сверхсильный клей для конструкций



Строительный клей без растворителя с очень высокой степенью прочности 120 кг/м². Идеально подходит для сверхбыстрого соединения всех видов материалов, например, дерева, синтетики, металла, камня, гипса, плитки, полистироловой пены с бетоном, камнем, гипсом, деревом и ДСП. Характеризуется эластичностью и высокой наполняющей способностью. **Больше не нужно ни гвоздей, ни шурупов.**

Арт.: 6305369	100 г
Арт.: 6304340	370 г



Клей для конструкций прозрачный



Кристалльно прозрачный клей сильной фиксации без растворителей. Для невидимой и сильной фиксации всех видов материалов к пористой поверхности. Характеризуется эластичностью и высокой наполняющей способностью. **Больше не нужно ни гвоздей, ни шурупов.**

Арт.: 6305374	80 г
Арт.: 6304342	310 г



Суперклеи

Суперклей



Универсальный, быстродействующий суперклей. Эффективно склеивает различные поверхности, такие как пластик (большинство видов), металл, резина, фарфор, дерево и пробка.

Арт.: 6305582

3 г

Суперклей в геле



Гелевидный суперклей сильной фиксации с возможностью корректировки. Склеивает различные материалы, такие как: керамика, фарфор, пробка, дерево, картон, металл, резина и большинство видов пластика. Не растекается на вертикальных поверхностях. Отлично подходит для фиксации вертикальных предметов и склеивания пористых поверхностей.

Арт.: 6305574

3 г

Суперклей с кисточкой



Быстродействующий, универсальный суперклей сильной фиксации с кисточкой для простого и удобного нанесения. Склеивает различные материалы, такие как: фарфор, пробка, дерево, металл, резина и большинство видов пластика. Обладает повышенной силой склеивания. Быстро действует.

Арт.: 6308184

5 г

Суперклей профессиональный



Высококачественный жидкий суперклей для профессионального использования во флаконе с ручным дозатором. Склеивает различные материалы, такие как: фарфор, пробка, дерево, металл, резина и большинство видов пластика. Обладает повышенной силой склеивания. Быстро действует.

Арт.: 6305575

7,5 г

Двухкомпонентные эпоксидные клеи

Универсальный эпоксидный клей



Универсальный, сильный, двухкомпонентный эпоксидный клей для ремонта предметов из металла, керамики, фарфора, стекла, слоновой кости и многих видов пластика. Термостойкость: от -20°C до +60°C. Устойчив к воздействию воды и химикатов. Можно покрывать эмалью.

Арт.: 6307221

24 мл

Эпоксидный клей для металла



Двухкомпонентный эпоксидный клей для металла. Цвет металл. Склеивает металлические поверхности между собой, а также с камнем, деревом, бетоном или пластиком. Идеально подходит для ремонта металлических предметов, которые подвергаются воздействию экстремальных условий (давления, вибрации, морской воды, напряжения). Термостойкость: от -40°C до +60°C. Обладает высокой устойчивостью к химикатам. После склеивания материалы можно окрашивать, пилить, сверлить.

Арт.: 6305442

24 мл

Эпоксидный клей 5 минут



Двухкомпонентный, быстродействующий эпоксидный клей прозрачного цвета для ремонта предметов из керамики, фарфора, стекла, дерева, камня, металла, жемчуга и драгоценных камней. Водостойкий, быстрый и очень сильный. Термостойкость: от -40°C до +100°C. Устойчив к воздействию химикатов. Возможно покрывать эмалью.

Арт.: 6307223

24 мл

Эпоксидные массы

Универсальный эпоксидный клеящий материал



Прочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта и восстановления объектов, которые подвергаются воздействию пара или воды. Для ремонта и реставрационных работ в доме, автомобиле, фургоне, механизмах или инструментах. Заполняет прорезы и дыры в дереве, предметах из камня, стали или синтетических материалах, таких как полиэстер и эпоксид.

Преимущества: простота в использовании, быстрое отверждение, не дает усадки, устойчивость к атмосферному воздействию. Можно шлифовать, сверлить, пилить и покрывать эмалями. Поставляется в удобном контейнере.



Арт.: 6305570

56 г

Эпоксидный влагоустойчивый клеящий материал



Прочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта и восстановления объектов, которые подвергаются воздействию пара или воды. Идеально подходит для морских объектов или экстренного ремонта под водой.

Преимущества: простота в использовании, быстрое отверждение, не дает усадки, устойчивость к атмосферному воздействию. Можно шлифовать, сверлить, пилить и покрывать эмалями. Поставляется в удобном контейнере.



Арт.: 6305572

56 г

Полиуретановый клей

Двухкомпонентный полиуретановый клей



Очень сильный, двухкомпонентный полиуретановый клей. Склеивает большинство материалов, которые не может склеить другой клей: металл, железо, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, камень, мрамор, керамическую плитку для пола и стен, дерево, стекло, каучук и многие синтетические материалы. Идеально подходит для склеивания синтетических материалов с другими поверхностями. Устойчив к экстремальным условиям, воздействию влаги. Термостойкость: от -30°C до $+100^{\circ}\text{C}$. Степень прочности: 180 кг/см^2 .



Арт.: 6305493

56 г



Клеи для применения в быту и для хобби

Универсальный клей



Универсальный клей для невидимого, водостойкого склеивания материалов очень сильной фиксации. Идеально подходит для склеивания изделий из глины, фарфора, стекла, кожи, ткани, картона, картона, дерева, пробки, бумаги и некоторой синтетики, как между собой, так и в комбинации. Суперсильная фиксация. Термостойкость: от -20°C до +100°C.

Арт.: 6305305 25 мл

Клей для текстиля



Склеивает ткань из хлопка, джута и войлока. Подходит для ремонта вельветовых и джинсовых брюк, одежды и мебели. Устойчив к машинной стирке, химчистке, глажке. Сохраняет эластичность.

Арт.: 6307216 25 мл

Клей для пластиков



Прозрачный клей подходит для склеивания твердых пластиковых материалов, таких как АБС-пластик, акриловая посуда (Perspex®, Plexiglas®), поликарбонат (Lexan®) и жесткий поливинилхлорид. Устойчив к воздействию влаги и высоких температур +100°C.

Арт.: 6307217 25 мл

Клей для винила и ПВХ



Клей для ремонта виниловых/мягких ПВХ предметов, таких как: надувные лодки, бассейны, спасательные круги, пляжные мячи, палатки, надувные матрасы, дождевики и т.д. Прозрачный, водостойкий, сохраняет эластичность.

Арт.: 6305320 25 мл

Клеи для древесины

Столярный клей



Высококачественный клей для материалов из дерева, используется для внутренних работ (стандарт D2). Сильная фиксация. После высыхания становится прозрачным.

Арт.: 6307957 75 г

D2

Суперклей для древесины



Влагостойкий клей для материалов из дерева, используется для внутренних и наружных работ (стандарт D3). Суперсильная фиксация. После высыхания становится прозрачным.

Арт.: 1039052 250 г

D3

Является ли мой клей для материалов из дерева водостойким?

СОВЕТ ОТ BISON

Следующие D-стандарты указывают на уровень водостойкости клея:

- D2** устойчив к влаге: идеален для внутренних работ.
- D3** влагостойкий: отлично подходит для работ внутри помещений с высокой влажностью.
- D4** водостойкий: идеален для наружных работ.

Полиуретановый клей для материалов из дерева



Водостойкий, заполняющий неровности полиуретановый клей для древесины. Подходит для внутренних и наружных работ (стандарт D4). Применяется также для склеивания деревянных конструкций с металлом, бетоном и пластмассами.

Арт.: 6305298 75 г

D4

Контактные клеи

Универсальный контактный клей



Универсальный жидкий, клей очень сильной фиксации. Подходит для склеивания пластиковых панелей, винилов, пластмассовых обрамлений, кожи, линолеума, пробки, ткани и полиуретановой пены между собой, или с деревом, ДСП, цементом или металлом. Идеально подходит для фиксирования ковров на лестнице, лестничных плитусов, кромок мебели или строительного картона. Не применим к полистироновой пене, полиэтилену и полипропилену, силикону, тефлону.

Арт.: 6307224

50 мл

Прозрачный контактный клей



Суперсильный, кристально прозрачный универсальный контактный клей. Используется для различных ремонтных и бытовых работ, требующих быстрой фиксации. Не вызывает обесцвечивания. Подходит для материалов, находящихся под нагрузкой. Устойчив к влаге и низким температурам.

Арт.: 6307945

50 мл

Легконаносимый контактный клей



Суперсильной фиксации, заполняющий трещины, универсальный контактный клей-гель. Используется для различных ремонтных и бытовых работ, требующих быстрой фиксации. Отлично подходит для фиксации вертикальных предметов. Легко наносится. Не образует каплей и подтеков.

Арт.: 6307943

50 мл

Наносите контактные клеи на обе стороны



Контактные клеи, такие как Универсальный контактный клей, Прозрачный контактный клей и Контактный клей-гель, необходимо наносить на обе стороны. Вместо того, чтобы сразу соединять обе части, дайте клею немного подсохнуть. После этого, соедините поверхности - части будут немедленно зафиксированы.

Специальные клеи

Жидкая резина



Прозрачная клей-паста для ремонта и защиты 1001 предмета из различных материалов, таких как резина, кожа, текстиль, неопрен, синтетика (например, Huralon®), древесина, металл или керамика. Также подходит для ремонта спортивной обуви, сапог, перчаток, надувных покрышек или предметов из мягкого ПВХ, дождевиков, дорожных сумок, гидрокостюмов, подводного снаряжения, палаток и т.п. Обеспечивает сильную фиксацию, остается эластичным, обладает устойчивостью к воздействию температур от -40°C до +120°C.

Арт.: 6308252

50 мл

Клей для стекла



Кристальнопрозрачный клей ультрафиолетового отверждения для фиксации стеклянных и хрустальных частей между собой. Используется для ремонта, например, ваз, стаканов, витрин, стеклянных поверхностей столов, ламп и т.п. Быстрая фиксация, устойчив к мытью в посудомоечной машине. Не применим для склеивания аквариума.

Арт.: 6305390

2 мл

Реставратор эмали



Белый раствор с глянцевым блеском для ремонта поврежденной эмали и лака поверхностей раковин, ванн, душевых, холодильников, стиральных машин, духовок, фенов, кафеля, фарфоро-фаянсовой посуды и керамики. Устойчив к мытью горячей водой (до +80°C) и механическому воздействию, обеспечивает длительный эффект, отлично закрашивает повреждения.

Арт.: 6305647

20 мл

Клеящие ленты (монтажные, герметики)

Санитарная самоклеящаяся лента-герметик



Санитарная самоклеящаяся лента-герметик обеспечивает водонепроницаемое соединение стыков ванн, душевых кабин, столешниц и полов. Проста в применении. Немедленная фиксация.

Арт.: 6302091	3,35 м x 22 мм
Арт.: 6302092	3,35 м x 38 мм
Арт.: 6304530	3,35 м x 62 мм

Двусторонняя монтажная лента



Влагостойкая, двусторонняя, белая самоклеящаяся лента на пенной основе для применения на гладкой и ровной поверхности внутри помещения. Идеально подходит для фиксации различных объектов (навесных крючков, мыльниц) в санузлах. Сильная фиксация: 350 гр/ 2 см ленты.

Арт.: 6305457	1,5 м x 19 мм
---------------	---------------

Автомобильная лента



Устойчивая к воздействию ультрафиолета и погодных условий, черная двусторонняя самоклеящаяся лента на пенной основе для гладких и ровных поверхностей, используется для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для фиксации аксессуаров в автомобиле или автоприцепе. Сильная фиксация: 120 гр/2 см ленты.

Арт.: 6307971	1,5 м x 19 мм
---------------	---------------

Двусторонняя прозрачная монтажная лента



Двусторонняя прозрачная монтажная лента для экстраординарной фиксации. Подходит для внутренних и наружных работ. Ленту можно использовать также на неровных поверхностях. Суперсильная фиксация: до 1 кг/1,3 см ленты, удаляется, не оставляя следов, устойчива к погодным условиям.

Арт.: 6305487	1,5 м x 19 мм
---------------	---------------

Поглотитель влаги

Повышенная влажность разрушает дом не только снаружи, но и изнутри. Влага привлекает вредителей, образует плесень, повреждает поверхность и создает неприятный, затхлый запах. Хорошо известное и популярное средство для решения этой проблемы - поглотитель влаги.

Поглотитель влаги 2 в 1



Борется с образованием конденсата, влажностью и неприятным запахом в помещениях с недостаточной или отсутствующей вентиляцией. Снижает повышенную относительную влажность воздуха. Освежает атмосферу в помещении. Действует бесшумно без энергозатрат. Не собирает грязь. Подходит для использования в доме, сарае, автофургоне, гараже, катере и т.п.

450 г наполнителя рассчитано на 30 м³, 1 кг - на 60 м³. Это позволит вам легко подсчитать, сколько устройств Air Max® понадобится для вашего пространства.



Арт.: 6301473	450 г
---------------	-------

Арт.: 6306132	1 кг
---------------	------

Заменяемый наполнитель



Удобный пакет с наполнителем для Air Max®. Борется с влажностью и освежает воздух. Доступен с запахом лаванды и натуральным ароматом.

Арт.: 6305780	450 г
---------------	-------

Арт.: 6305781	450 г (лаванда)
---------------	-----------------

Арт.: 6305782	1 кг
---------------	------

Поглотитель влаги

Оборудование

Компактный поглотитель влаги

Компактный, готовый к использованию пакет для решения проблем, связанных с повышенной влажностью. Борется с образованием конденсата, влажностью и неприятным запахом в закрытых помещениях с недостаточной или отсутствующей вентиляцией. Не протекает! Отличное решение для защиты ваших вещей от влажности при хранении в шкафу, спортивных сумках, коробках, ящиках, сейфах и т.п.

Арт.: 6306852

100 г





НОВИНКА



STOP Плесени
STOP Влаге

STOP Ржавчине
STOP Неприятным, затхлым запахам

- Необходимая вещь
- Готов к использованию
- Герметичный, гигиеничный
- Революционная технология поглощения влаги
- Ультравысокая поглощающая способность до 300%





**BISON ЯВЛЯЕТСЯ
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
BISON INTERNATIONAL**

Bison the Netherlands

Dr. A.F. Philipsstraat 9

Postbus 160

NL-4460 AD Goes

Тел.: +31 (0)113 235 700

Факс: +31 (0)113 235 800

E-mail: info@bison.net

www.bison.net